

KOD_____

Rättningsmall

Martin Malm

Totalt 13 frågor, maximalt 25 poäng inkl. läkemedelsberäkning (fråga 4)

I situationen befinner du dig som sjuksköterska på olika instanser i vårdkedjan och det är av stor vikt att du har ett holistiskt tänkande.

Martin Malm, 72 år, är sambo med Olle. Innan pensioneringen arbetade Martin som säljare av hushållsmaskiner och Olle arbetade som högstadielärare. De har inga barn. Olle har den senaste tiden märkt att Martin inte kommer ihåg saker som de kommit överens om, och att han glömmer siffror. De pratar med varandra om hur de upplever situationen och Martin säger att han är medveten om att han är glömsk. Martin kontaktar vårdcentralen och får en tid för besök.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ VÅRDCENTRALEN

Du tar emot Martin och visar in honom och Olle på ett undersökningsrum. Du samtalar med dem och du misstänker att Martin kan ha en begynnande demenssjukdom.

1. Ange 2 vanliga demenssjukdomar som Martin kan ha drabbats av. (0,5p/svar) (1p)

Efter att Martin träffat läkaren beslutas det att han ska genomgå en demensutredning som innebär att medicinsk utredning, MMT (minimal mental test) samt klocktest genomförs. Du får ordination på att ta blodproverna B₁₂, Borrelia och TSH, som ingår i demensutredningen samt ett elektrolytstatus och du förbereder provtagningen.

2. Svara på frågorna nedan (0,5p/svar) (2p)

Vad finns det för risk om du sticker i den snedgående venen, vena mediana cubiti?	
Vilken typ av sprit desinfekterar du <u>vanligtvis</u> punktionsstället med före provtagningen?	
Varför ska Martin inte göra handknytningar eller utsättas för klappning på venen vid provtagningen?	
När bör du släppa stasen vid provtagningen?	

KOD _____

Martin Malm, 72 år, är sambo med Olle. Olle har den senaste tiden märkt att Martin inte kommer ihåg saker som de kommit överens om och han glömmar siffror. Martin kontaktar vårdcentralen och får en tid för besök. Du tar emot Martin och Olle och samtalar med dem då du misstänker att Martin kan ha en begynnande demenssjukdom. Medicinsk utredning, MMT samt klocktest genomfördes och blodprovstagning som ingår i demensutredningen togs.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ VÅRDCENTRALEN

Efter provtagningen får Martin åka hem med en tid för återbesök. Efter mottagningsbesöket dokumenterar du informationen som du har tagit del av.

3. Kryssa för 2 alternativ som ska dokumenteras som ingår under respektive område.
(0,5p/svar) (3p)

Allmänna uppgifter om Martin	Martins omvårdnadsanamnes	Martins omvårdnadsstatus
Närstående	Kommunikation	Vårderfarenhet
Pågående vård	Levnadsvanor/Livsstil	Speciell omvårdnad
Aktivitet	Säkerhet	Upplysning
Uppgiftslämnare	Socialt	Träning
Medverkan	Läkemedelshantering	Smärta
Psykosocialt	Stöd	Elimination

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell- Ekstrand, 2013)

Undersökningarna och provtagningarna är klara och det visar sig att Martin har en demenssjukdom.

***4. Besvara nedanstående fråga om läkemedelsberäkning. (Rätt svar = godkänt)**

Martin sätts in på bromsmedicinen rivastigmin, kapsel Nimvastid® 1,5 mg, med en startdos på 1,5 mg två gånger dagligen, som under 4 veckor succesivt ökas till 4,5 mg två gånger dagligen vilket Martin skall ha fortsättningsvis.

Efter den fjärde veckan ska du dela dosetter för 2 veckor.

Nimvastid® Kapsel, hård 1,5 mg

(Vitt till nästan vitt pulver i en kapsel med gul över- och underdel.)

Aktiv substans Rivastigmin

Hur många kapslar lägger du totalt i dosetterna för två veckor, efter den fjärde veckan?	
---	--

KOD _____

Martin, 72 år, är sambo med Olle. Martin genomgår en demensutredning. Efterhand som undersökningar och provtagningsresultat är klara diagnostiseras Martin med en demenssjukdom. Martin sätts in på bromsmedicinen kapsel Nimvastid® som ökades succesivt.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ VÅRDCENTRALEN

Efter några veckor kommer Martin på återbesök. Inför besöket går du igenom hans journal för att förbereda dig inför mötet med honom. Riskbedömningar ska göras med hjälp av Senior Alert®.

5. Förutom att bedöma blåsdysfunktion och munhälsa ange 2 riskbedömningsinstrument som ingår i Senior Alert® och vad de påvisar risk för. (0,5p/instrument +0,5p/risk) (2p)

Riskbedömningsinstrument (0,5p)	Visar risk för (0,5p)
Downton Fall Risk Index	
<i>Modifierad Nortonskala, Norton eller Risk Assessment Pressure Sores, RAPS (0,5p)</i>	
<i>Mini Nutritional Assessment, MNA, SKL-nutrition (0,5p)</i>	

Vid mötet med Martin framkommer det att han drabbas av yrsel och svimningskänsla då och då. Du samtalar med läkaren och får ordination att kontrollera ortostatiskt blodtryck.

6. Besvara följande frågor. (0,5p/svar) (3p)

Vilka symtom, förutom ovanstående understrukna är vanliga vid ortostatism?	
Om Martin har ortostatism, vad visar då den ortostatiska blodtrycksmätningen?	
Vad kan hända om du använder fel storlek på manschetten vid blodtrycksmätningen? (förutom att det kan vara smärtsamt)	
Vad kallas det blodtryck som mäts när blodet pumpas ut från vänster kammare?	
Vad är den viktigaste anledningen till att inte trycka stetoskopet för hårt mot artären? (förutom att det kan leda till obehag)	
Var ska blodtrycksmanschetten placeras på överarmen? Ange så exakt som möjligt.	

KOD _____

Martin 72 år, är sambo med Olle. Martin har en demenssjukdom och behandlas med läkemedel. Martin är på återbesök. Inför besöket gick du igenom journalen och det gjordes riskbedömningar med hjälp av Senior Alert[®]. Vid mötet berättade Martin att han drabbas av yrsel och svimningskänsla då och då. Ett ortostatiskt blodtryck genomfördes.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ VÅRDCENTRALEN

Du samtalar med Martin om hur han upplever sin läkemedelsbehandling. Det framkommer att Martin inte följt ordinationen av läkemedel eftersom han har missförstått ordination och bruksanvisning. Han vill inte ta läkemedel eftersom de smakar illa, han blir illamående och han anser att de är för dyra.

7. Ange 6 orsaker, förutom ovanstående understrykningar som Martin skulle kunna beskriva vara anledning till att hans följsamhet (compliance) till läkemedelsbehandlingen brister. (0,5p/svar) (3p)

I samband med att du tog blodtrycket palperade du Martins puls och lade märke till att den var oregelbunden. Efter samtal med läkare tar du EKG som visar att Martin har förmaksflimmer. Det beslutades om akut remiss till kardiologiavdelningen. Olle följer med Martin till kardiologiavdelningen.

8. Besvara nedanstående frågor (0,5p/svar) (1p)

Vad är det som registreras när du mäter hjärtats rytm med hjälp av EKG?	
Nämn 1 EKG-förändring som är typisk för förmaksflimmer förutom att pulsen är oregelbunden.	

KOD _____

Martin, 72 år. Han har en demenssjukdom och behandlas med läkemedel. Han har varit på återbesök och ett ortostatiskt blodtrycks togs på grund av att han känt av svimningskänsla och yrsel. I samband med kontroll av blodtrycket palperade du Martins puls och lade märke till att den var oregelbunden. Läkaren ordinerade EKG som visade att Martin har förmaksflimmer. Det beslutades om akut remiss till kardiologiavdelningen. Olle följer med Martin till kardiologiavdelningen.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ KARDIOLOGAVDELNINGEN

Du tar emot Martin och Olle, visar in dem till ett rum och genomför ett ankomstsamtal samt gör förnyad blodtrycksmätning och pulskontroll. Vid pulskontrollen observerar du pulsens rytm.

9. Ange 2 andra observationer du gör av pulsen vid pulskontrollen förutom att kontrollera rytmen (0,5p/svar) (1p)

Du handleder sjuksköterskestudenten Stina. När ni lämnat Martin diskuterar ni pulsmätning.

10. Besvara nedanstående frågor genom att sätta ett kryss för korrekt svar. (0,5p/svar) (3p)

Vid vilket tillstånd går det inte att mäta pulsen på handleden?	Vid högt systoliskt blodtryck över ca 160mm/Hg	Vid lågt systoliskt blodtryck under ca 80 mm/Hg	Vid diastoliskt blodtryck under ca 60 mm/Hg
Vilket är det vanligaste mätstället för puls?	Handleden på tumsidan	Handleden på lillfingersidan	Mitt på handleden
Med vilka fingrar är det lämpligast att mäta pulsen vid handleden?	Tumme och pekfinger	Långfinger och ringfinger	Pekfinger och långfinger
Under hur lång tid bör du räkna pulsen på Martin?	15 sekunder	2 minuter	1 minut
Vad är normal pulsfrekvens?	45- 80 slag/minut	50-100 slag/minut	80-120 slag/minut
Varför ska pulsen inte mätas i arteria radialis vid oregelbunden hjärtrytm?	Alla pulsvågor kommer inte ut i arteria radialis och hjärtat har högre frekvens än den man palperar	Endast vartannat slag kommer regelbundet ut i arteria radialis	Det går inte att palpera pulsvågor alls i arteria radialis vid oregelbunden hjärtrytm

KOD_____

KOD _____

Martin, 72 år, är sambo med Olle. Martin har en demenssjukdom och behandlas med läkemedel. Han har varit på återbesök och ett ortostatiskt blodtryck konstaterades. I samband med att du kontrollerade blodtrycket palperade du Martins puls och lade märke till att den var oregelbunden. Läkaren ordinerades EKG som visade att Martin hade förmaksflimmer. Det beslutades om akut remiss till kardiologiavdelningen. Olle följer med Martin till kardiologiavdelningen.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ KARDIOLOGAVDELNINGEN

Det beslutas att Martin ska stanna på avdelningen för observation under ett par dagar. Det har hänt mycket det senaste dygnet för Martin. Både han och Olle uttrycker stark oro och har många frågor. Du avsätter tid i ett avskilt rum, sitter snett mot varandra, har ögonkontakt och stänger av telefonen. Du är påläst/förberedd om det som det ska samtalas om och lyssnar aktivt i samtalet för att stödja dem.

11. Ge 4 förslag på hur du på ett professionellt sätt vid detta tillfälle kan stödja Martin och Olle i samtalet så att du inger trygghet förutom ovanstående understrukna (0,5p/svar) (2p)

Under ert samtal framkommer det att Martin tycker det varit svårt att äta och att han har gått ner i vikt. Du läser journalanteckningar från vårdcentralen och ser att MNA visar risk för undernäring och att Martin fått recept på näringsdrycker. Martins munhälsa är god och han har inga sväljningssvårigheter, han är tillfreds med sin måltidsmiljö, hur maten doftar och ser ut och sällskapet med Olle när han äter. De ser alltid till att äta i lugn och ro.

12. Ange 4 egenvårdsråd, förutom ovanstående understrukna, som du ger Martin för att hans energiintag ska öka. (0,5p/svar) (2p)

KOD _____

Martin, 72 år, är sambo med Olle. Martin har en demenssjukdom och behandlas med läkemedel. I samband med återbesök visade det sig att Martin har förmaksflimmer och är nu inlagt för observation. Då det hänt mycket de senaste dagarna har sjuksköterskan ett samtal med Martin och Olle. Under samtalet framkom det att Martin tyckte att det varit jobbigt att äta och att han har gått ner i vikt. Du läste journalanteckningar och såg att MNA visade risk för undernäring och att Martin fått recept på näringsdrycker och du gav honom egenvårdsråd för att öka energiintaget.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ KARDIOLOGAVDELNINGEN

Utifrån Martins nutritionsproblematik gör du en vårdplan. När du sätter upp mål tänker du utifrån SMART- kriterierna.

13. Vad står de olika bokstäverna för i SMART-kriterierna? (0,5p/svar) (2p)

S	
M	
A	
R	
T	

Efter en tid så mår Martin bättre och planeras hem från avdelningen. Du rapporterar till sjuksköterskan i kommunen som ska följa upp Martins fortsatta vård.

KOD_____

Maria Magnusson**Totalt 15 frågor, maximalt 25 poäng inkl. läkemedelsberäkning (fråga 6)**

I situationen befinner du dig som sjuksköterska på olika instanser i vårdkedjan och det är av stor vikt att du har ett holistiskt tänkande.

Maria Magnusson, 63 år, är ensamboende sedan flera år tillbaka efter skilsmässan från Ove. De har hela tiden haft bra kontakt. Maria och Ove har två barn tillsammans, dottern Anna 36 år och sonen Anders 34 år. Barnen bor i samma stad. En morgon när Maria står i duschen gör hon en självundersökning av sina bröst. Hon känner en liten knöl i vänster bröst, men tänker att det är något tillfälligt och funderar inte mer på det. Nästa månad när hon åter känner igenom sina bröst finns knölen kvar och Maria blir orolig. Hon ringer vårdcentralen som hänvisar henne till en kontaktsjuksköterska på kirurgmottagningen. Maria får snabbt en tid för att genomföra trippeldiagnostik vilket innebär klinisk undersökning av bröstet, mammografi samt ett cellprov. I samband med provtagningen blir Maria tillfrågad om samtycke till att vävnadsprovet sparas.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ KIRURGMOTTAGNINGEN

- 1. Vad heter den lag som styr att Maria blir tillfrågad om samtycke till att vävnadsprov från bröstet sparas? (1p)**

--

Maria får tid för återbesök och du råder henne att ta med någon närstående. Vid återbesöket har Maria med sig sin dotter. De får besked av kirurgläkaren att Maria har bröstcancer och operation planeras till nästkommande vecka. De reagerar direkt med förnekelse och säger att detta inte kan vara sant då Maria inte alls känner sig sjuk. Vid besked om cancer vet du att en person kan hamna i kris och att kriser indelas i olika faser.

- 2. Vilken fas befinner sig Maria i när hon precis fått besked om att hon drabbats av bröstcancer och vilka ytterligare faser genomgår man (teoretiskt) i en kris? (0,5p/fas) (2p)**

Nuvarande krisfas som Maria befinner sig i.	
Ytterligare faser i ett krisförlopp som Maria kommer att genomgå.	

KOD _____

Maria Yngvesson, 63 år gör en självundersökning av sina bröst och känner en liten knöl i vänster bröst. Nästa månad när hon åter känner igenom sina bröst finns knölen kvar och Maria blir orolig. Hon ringer vårdcentralen som hänvisar henne till kirurgmottagningen. En trippeldiagnostik genomfördes och Maria får en tid för återbesök. Du råder henne att ta med någon närstående. Vid besöket har Maria med sig sin dotter. De får besked av kirurgläkaren att Maria har bröstcancer och operation planeras till nästkommande vecka. Maria reagerar direkt med förnekelse, vid besked om cancer vet du att en person kan hamna i kris.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ KIRURGAVDELNINGEN

Maria kommer till avdelningen kvällen innan operation. Du tar emot henne och har ett ankomstsamtal. Under samtalet informerar du Maria om preoperativa förberedelser.

3. Motivera varför du informerar om respektive område inför operationen. (0,5p/område) (2p)

Område	Motivering (0,5p/område)
Nutrition Maria ska vara fastande 6 timmar innan operation.	
Hygien Maria ska utföra preoperativ dusch, få sängen renbäddad, samt få rena operationskläder.	
Mobilisering Att Maria så snabbt som möjligt ska komma upp ur sängen efter operationen	
Smärta Det är viktigt att Maria påtalar om hon börjar känna smärta.	

Under samtalet informerar du Maria om att hon ska genomföra sk dubbeldusch med klorhexidintvål samt att opererande läkare kommer att markera på hennes hud var det planerade operationssnittet ska läggas.

4. Besvara nedanstående frågor (0,5p/fråga) (1p)

Hur genomförs dubbeldusch?	
Vid vilka tillfällen måste, enligt WHO's checklista för säker operation, operationssnittet markeras?	

KOD _____

Maria 63 år, är diagnostiserad med bröstcancer och kommer till avdelningen kvällen innan operation. Du tar emot henne och har ett ankomstsamtal. Under samtalet informerade du Maria om preoperativa förberedelser. Den opererande läkaren kommer till avdelningen för att markera var operationssnittet ska läggas.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ KIRURGAVDELNINGEN

På operationsdagen fortsätter du att utföra preoperativa förberedelser. Du anlägger en PVK.

5. Besvara nedanstående påståenden genom att sätta X om påståendet är sant eller falskt (0,5p/svar) (3p)

	Sant	Falskt
<i>Du ska inspektera PVK:n minst 1 gång per dygn.</i>		
<i>Den vanligaste komplikationen vid PVK är blödning.</i>		
<i>PVK placeras i första hand på handryggen/underarmen</i>		
<i>På förbandet skriver du endast patientens ID och datum för PVK-inläggningen.</i>		
<i>För att förebygga tromboflebit väljer du en så liten PVK som möjligt.</i>		
<i>Rödfärgad palpabel sträng i kärlet är det tidigaste symtomet vid tromboflebit.</i>		

***6. Besvara nedanstående frågor om läkemedelsberäkning. (Rätt svar = godkänt)**

Du ska administrera infusion Glukos 50 mg/ml, 1000 ml, enligt den generella ordination som sjuksköterskor har på kirurgavdelningen. Du ställer in infusionen med manuellt droppaggregat så det droppar 40 droppar per minut. Droppaggregatet ger 20 dr/ml.

<i>Hur lång tid tar det för 1000 ml att infunderas? <u>Ange svaret i timmar och hela minuter.</u></i>	
---	--

Innan operation får Maria genomgå en lymfscintigrafi för att identifiera den första lymfkörteln som dränerar brösttumörens område i bröstet.

7. Besvara nedanstående frågor (0,5p/svar) (1p)

<i>Vad kallas den första lymfkörteln som dränerar brösttumörens område?</i>	
<i>Varför undersöks den första lymfkörteln?</i>	

KOD_____

Maria 63 år, är diagnosticerad med bröstcancer och på operationsdagen fortsätter du att utföra preoperativa förberedelser. Du sätter PVK och administrerar infusion Glukos 50 mg/ml, 1000 ml, enligt generell ordination som finns för sjuksköterskor på kirurgavdelningen. Innan operation får Maria genomgå en lymfscintigrafi, för att identifiera den första lymfkörteln, som dränerar brösttumörens område i bröstet.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ KIRURGAVDELNINGEN

Maria är nu tillbaka på avdelningen efter operationen. Då cancer var avgränsad avlägsnades tumören med bröstbevarande kirurgi. Dagen efter operationen skrivs Maria ut och får en tid för återbesök om 14 dagar och hon uppmanas att boka tid hos distriktsköterskan om ca 10 dagar för att avlägsna suturerna.

När Maria kommer på återbesöket har hon med sig sin före detta man Ove. Du och läkaren är närvarande vid samtalet. Maria och Ove får information om att vävnaden från tumören som analyserats visar att tumören är malign och lågt differentierad samt att tumören har klassificerats enligt TNM.

8. Besvara nedanstående frågor (0,5p/fråga) (1p)

Vad innebär det att tumören är malign, dvs elakartad? (0,5p)	
Vad innebär det att tumören är lågt differentierad?(0,5p)	

9. Vad anger de olika bokstäverna i TNM-klassificeringen? (0,5/bokstav) (1p)

T	
N	
M	

Maria får information om att hon kommer få både strålbehandling och cytostatika och att en subkutan venport kommer att opereras in. Strålbehandlingen fortlöper som planerat och det är nu dags för cytostatikabehandling.

KOD _____

Maria är nu tillbaka på avdelningen efter operationen. Då cancer var avgränsad avlägsnades tumören med bröstbevarande kirurgi. Dagen efter operationen skrivs Maria ut och får en tid för återbesök om 14 dagar. Vid återbesöket får Maria information om att vävnaden från tumören visar att tumören är malign. Maria får information om att hon kommer få både strålbehandling och cytostatika och att en subkutan venport kommer att opereras in. Strålbehandlingen fortlöper som planerat och det är nu dags för cytostatikabehandling.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ CYTOSTATIKAMOTTAGNINGEN

När Maria kommer till mottagningen kontrollerar du hennes vitala parametrar och du sätter kanylen i den subkutana venporten och kontrollerar att den fungerar som den ska. Du försäkrar dig om att hon fått tillräcklig information om behandlingen och frågar henne om överkänslighet. Du ser i journalen att Maria varit på Vårdcentralen och tagit blodprover. Cytostatikabehandlingen är ordinerad av onkologen och beredd av apotekspersonal. För att försäkra dig om att cytostatikan kan administreras, gör du kontroller.

10. Ange 4 kontroller, förutom ovan understrykningar som du gör innan administreringen av cytostatikan. (0,5p/kontroll) (2p)

Efter behandlingen går Maria hem. Efter ett par dagar ringer hon dig. Trots läkemedel mot illamående så mår hon illa och har svårt att inta mat. Maria säger att hon gjort vad hon kan för att minska sitt illamående. Hon är tillfreds med måltidsmiljön, vädrar före måltid, äter små portioner ofta och försöker lägga upp maten så den ser aptitlig ut. Hon försöker dricka mellan måltiderna. Du vet att kostråd är individuella men ger henne tips som du vet skulle kunna hjälpa

11. Ge 6 kostråd till Maria, förutom ovanstående, som kan lindra hennes illamående (0,5p/kostråd) (3p)

KOD _____

Maria fick cytostatikabehandling på cytostatikamottagningen. Efter ett par dagar ringde hon dig. Trots läkemedel mot illamående så mår hon illa och har svårt att inta mat. Maria säger att hon gjort vad hon kan för att minska sitt illamående. Du gav henne kostråd som kan lindra hennes illamående.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ CYTOSTATIKAMOTTAGNINGEN

Det är åter dags för Maria att få cytostatikabehandling. Läkaren vill att blodproverna ska tas så nära inpå behandlingen som möjligt, så du tar de ordinerade blodproverna i samband med att du sätter kanylen i venporten. Du är klädd utifrån sjukhusets kläd- och hygienregler, har satt upp håret och tagit av dig dina smycken. Du desinfekterar ytan/bordet som du arbetar vid i samband med blodprovstagningen.

12. Ange ytterligare 4 hygienrutiner som du vidtar när du tar blodprov i den subkutana venporten, förutom att desinfektera injektionsporten och ovanstående understrukna rutiner. (0,5p/hygienrutin) (2p)

Studenten Emil som precis börjat sjuksköterskeprogrammet hospiterar på cytostatikamottagningen och är med när du tar blodproverna. Efter provtagningen har ni en dialog om vad som kontrolleras i blodstatus.

13. Vilka är de 3 huvudsakliga blodcellerna som finns i blodet och vad kallas vävnadsvätskan som blodcellerna finns i? (0,5p/blodcell, 0,5p/vätska) (2p)

Blodceller	1	
	2	
	3	
Vävnadsvätska		

KOD _____

Det är åter dags för Maria att få cytostatikabehandling på mottagningen för sin bröstcancer. Läkaren vill att blodproverna ska tas så nära in på behandlingen som möjligt, så du tar de ordinerade blodproverna.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ CYTOSTATIKAMOTTAGNINGEN

I samband med provtagningen har du ett ankomstsamtal. Du frågar Maria om hur hon mår. Hon beskriver att illamåendet har släppt den sista veckan. Hon fortsätter beskriva sin situation och utifrån hennes beskrivning så förstår du att hon drabbats av fatigue, vilket är vanligt att drabbas av vid cancerbehandling.

14. Förklara innebörden av *fatigue*. (1p)

Provtagningen visar att Marias blodvärden har hämtat sig från första cytostatikabehandlingen och att hon kan få nästa behandling. Då du vet att det finns risk för att Maria kan bli infektiöskänslig mellan cytostatikabehandlingarna ger du henne råd som kan minska risken att hon drabbas av infektion mellan behandlingarna.

15. Ange 6 egenvårdsråd som kan minska risken att Maria drabbas av en infektion, förutom att undvika människor som har infektioner och att undvika stora folksamlingar t ex kollektiva färdmedel, gå i affärer vid rusningstid. (0,5p/råd) (3p)

Maria får cytostatikabehandlingen och innan hon går hem tar du bort kanylen från den subkutana venporten och ni bokar in en tid för nästa behandling.

SLUT.