




GÖTEBORGS
UNIVERSITET

Jämlik uppföljning från 1177 till särskilt boende



Emma Kjörk

Leg arbetsterapeut och doktorand,
Sektionen för klinisk neurovetenskap



Agenda

- Struktur för uppföljning
- Hälsoproblem på särskilda boenden
- Digitalt stöd via 1177



Agenda

- Struktur för uppföljning
- Hälsoproblem på särskilda boenden
- Digitalt stöd via 1177

Information och uppföljning efter stroke



- 40 – 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels - 2003)
- Svårt föra fram behoven, behövs information och uppföljning (Pindus - 2018, Cheng et al. -2020, Mc Kewitt et al. -2011)

..."min man" hade en stroke 2010 och då fanns det ju inget sådant här (uppföljning), så det är ju **fantastiskt vilken utveckling det har varit.**

I: Ni märker skillnad sen 2010, hur man följer upp helt enkelt?

Ja, jättemycket alltså. För då tyckte jag att det inte var någon uppföljning alls om vi tänker efter, nej..

Anhörig, studie inom VGR

Vad fungerade bättre?

Fortsatt
rehabilitering

Strukturerad
uppföljning - livslång

Förberedelser

Besök

Teambedömning



Vet hur få kontakt

Post-stroke checklistan

- Screeningverktyg vid vårdbesök

POST-STROKE-CHECKLISTA från Nationella Arbetsgruppen för Stroke

Post-stroke Checklistan (PSC) är framtagna för att hjälpa vårdgivare att identifiera behov av stöd och hjälp efter stroke, vilka är möjliga för läkare eller sjuksköterskor. PSC är en enkel och lättanvänd checklista. Den är tänkt att vara en del av den kliniska utvärderingen och användas som ett hjälpmedel för att identifiera behov av stöd och hjälp efter stroke. PSC utvärderar ett brett spektrum av behov efter stroke, vilket inkluderar fysiska, kognitiva, emotionella och sociala behov. PSC är tänkt att användas som ett hjälpmedel för att identifiera behov av stöd och hjälp efter stroke, vilket inkluderar fysiska, kognitiva, emotionella och sociala behov.

Användningsförelägg: Vården ska användas för att identifiera behov av stöd och hjälp efter stroke. Den ska användas som ett hjälpmedel för att identifiera behov av stöd och hjälp efter stroke. Den ska användas som ett hjälpmedel för att identifiera behov av stöd och hjälp efter stroke.

Patientens namn och personnummer: _____ Huset: _____ Datum: _____

Vid återkommande uppföljning: anropa personen att boka ett "eller din stroke" till "senaste uppföljning (vid behov)"

1. Senaste uppföljning	JA	NEJ
Har du fått det som händer efter stroke?	☐	☐
Har du fått det som händer efter stroke?	☐	☐

2. Aktiviteter i dagligt liv (ADL)

JA	NEJ
☐	☐
☐	☐

Har du svårare att klara dig själv i vardagliga aktiviteter efter din stroke?

8 Sinnesstämning

Känner du mer oro eller nedstämdhet efter din stroke?

NEJ ☐

Följ utvecklingen


JA ☐

Konsultera läkare på vårdcentral för bedömning. Lämna eventuellt över till kurator eller psykolog.

Se: "Beslutsstöd uppföljning efter Stroke och TIA"
<https://www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/nag-stroke/>

Kan vi förutsäga vem
som behöver uppföljning?

Hälsoproblem oavsett strokens svårighetsgrad



Mild stroke
Hälften har fler än
4 hälsoproblem

n=88
Eget boende och
särskilt boende




Agenda

- Struktur för uppföljning
- Hälsoproblem på särskilda boenden
- Digitalt stöd via 1177

Fungerar Post-Stroke checklistan på särskilda boenden?

Saknas strukturerad uppföljning idag




Komplexa behov på särskilda boenden (n:49)

- **1/5 hade haft stroke** (n=1061) varav 65 hade haft stroke inom 3 år
- 49 (41% män, median 86 år)
- Databaserade enkäter och PSC
- **Hälften hade mer än sex strokerelaterade hälsoproblem utifrån PSC**



Kjörk et al. BMC Cardiovascular diseases -2022.

Hälsoproblem hos personer på Särskilda boenden $n=49$



- Flera hälsoproblem samtidigt
- Teambaserade åtgärder behövs!
- Vem identifierar behoven?


90% av personalen ($n=45$) var nöjda med PSC och skulle rekommendera inom SÄBO



Agenda

- Struktur för uppföljning
- Hälsoproblem, särskilda boenden
- Digitalt stöd via 1177

POST-STROKE CHECKLISTAN (PSC)



Väl dokumenterande uppföljning: angående patienten att bryta ut "efter din stroke" till "tommare uppföljning (färdigskrivet)"

1. Användningsområde	NEJ	☐ Fyll i uppföljning
Uppgifter du vill dela till patienten eller familjen efter din stroke?	JA	Beakta till patienten för ytterligare bedömning
2. Dokumentering	NEJ	☐ Fyll i uppföljning
Känner du nog om patienten/familjen efter din stroke?	JA	Kontrollera tillstånd på sjukhuset för bedömning. Lämna eventuellt över till annan eller patient.
3. Uppföljning	NEJ	☐ Fyll i uppföljning
Uppgifter du vill dela till patienten eller familjen efter din stroke?	JA	Beakta till patienten för ytterligare bedömning. Lämna eventuellt över till annan eller patient.
4. Utvärdering	NEJ	☐ Fyll i uppföljning
Uppgifter du vill dela till patienten eller familjen efter din stroke?	JA	Beakta till patienten för ytterligare bedömning. Lämna eventuellt över till annan eller patient.
5. Behandling	NEJ	☐ Fyll i uppföljning
Uppgifter du vill dela till patienten eller familjen efter din stroke?	JA	Beakta till patienten för ytterligare bedömning. Lämna eventuellt över till annan eller patient.
6. Utvärdering	NEJ	☐ Fyll i uppföljning
Uppgifter du vill dela till patienten eller familjen efter din stroke?	JA	Beakta till patienten för ytterligare bedömning. Lämna eventuellt över till annan eller patient.
7. Utvärdering	NEJ	☐ Fyll i uppföljning
Uppgifter du vill dela till patienten eller familjen efter din stroke?	JA	Beakta till patienten för ytterligare bedömning. Lämna eventuellt över till annan eller patient.
8. Utvärdering	NEJ	☐ Fyll i uppföljning
Uppgifter du vill dela till patienten eller familjen efter din stroke?	JA	Beakta till patienten för ytterligare bedömning. Lämna eventuellt över till annan eller patient.
9. Utvärdering	NEJ	☐ Fyll i uppföljning
Uppgifter du vill dela till patienten eller familjen efter din stroke?	JA	Beakta till patienten för ytterligare bedömning. Lämna eventuellt över till annan eller patient.
10. Utvärdering	NEJ	☐ Fyll i uppföljning
Uppgifter du vill dela till patienten eller familjen efter din stroke?	JA	Beakta till patienten för ytterligare bedömning. Lämna eventuellt över till annan eller patient.
11. Utvärdering	NEJ	☐ Fyll i uppföljning
Uppgifter du vill dela till patienten eller familjen efter din stroke?	JA	Beakta till patienten för ytterligare bedömning. Lämna eventuellt över till annan eller patient.
12. Utvärdering	NEJ	☐ Fyll i uppföljning
Uppgifter du vill dela till patienten eller familjen efter din stroke?	JA	Beakta till patienten för ytterligare bedömning. Lämna eventuellt över till annan eller patient.
13. Utvärdering	NEJ	☐ Fyll i uppföljning
Uppgifter du vill dela till patienten eller familjen efter din stroke?	JA	Beakta till patienten för ytterligare bedömning. Lämna eventuellt över till annan eller patient.
14. Utvärdering	NEJ	☐ Fyll i uppföljning
Uppgifter du vill dela till patienten eller familjen efter din stroke?	JA	Beakta till patienten för ytterligare bedömning. Lämna eventuellt över till annan eller patient.

Post-stroke checklistan (PSC), Postagens av nationella arbetsgruppen för stroke, version 2, revideras april 2022

Använts vid fysiskt besök:
- Utmaning att hinna med
- Önskat mer tid för reflektion

Förberedelse- digital patientversion?

Kjörk et al. BMJ Open -2019

Vision e-hälsa 2025



- Patienten som medskapare
- Universell design
 - digitala tjänster utformade för att vara tillgängliga och användbara för alla, oavsett ålder, funktionsnedsättning eller kunskapsnivå

regeringen.se, Socialdepartementet - 2016

Co-design och service design principer

Sanders EB-N, *et al.* – 2010, Stickdorn M- 2018

Initial prototyping

Workshops, service designer.

Pilot version 1

Focus grupper (n=12).

Pilot versions 2 and 3

Webbenkät och individuella intervjuer (n=10).

Version 1.0

Redo att testas med patienter via 1177



Kjörk et al, Development of a Digital Tool for People with a Long-Term Condition Using Stroke as a Case Example: A Participatory Design Approach. JMIR - 2022.

Deltagare (n=22)

9 kvinnor

59 år (range 42–83),

51 (range 4–228) månader
efter stroke



7. Har du svårare att kommunicera med andra människor efter din stroke (*obligatorisk fråga*)

Att inte kunna tala eller göra sig förstådd kan vara ett hinder i många situationer. En del har svårt att uttrycka sig och förstå vad andra säger. Andra har svårt att uttala ord tydligt. Man kan även ha svårt att läsa och skriva.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Avstår från att svara

Sida 8 av 16

BAKÂT

SPARA IJTKAST

NÄSTA

- Post-Stroke Checklistans frågor (ex: Har du svårare att kommunicera med andra människor *efter din stroke?*)
- Strokerelaterad information



8. Sinnesstämning/Psykisk hälsa

Vissa upplever att deras psykiska mående påverkas efter en stroke. Om du har besvär kan vardagliga rutiner, promenader och att berätta för någon om hur du mår hjälpa dig att må bättre.

Har du stora besvär ska du inte vänta med att söka hjälp. Tala med din läkare, sjuksköterska eller psykolog.

Besvären kan lindras med medicinsk behandling och samtalsstöd. Känns det akut så kontaktar du sjukvårdsupplysningen, 1177 eller 112.

TILLBAKA

NÄSTA

Bekräfta
Egenvård

Efterfråga stöd

Inge hopp

Användarvänlighet: svara på frågorna

...det är **en kantboll**, att om man kunde klämma in ett tredje svar, det är **"ja" eller "nej"**, så det finns något mellanläge...


(man, 59 år)

Det hade ju vart bra (...), om **"ja-svar"**, något litet, bara en **fritext där** så man kunde förtydliga vad man menar med att svara **"ja"**där.

(man, 66 år)

Nej, alltså det räcker ju att svara **"ja"** på den om **bara det "ja:et"** får lite plats sedan i ett **läkarbesök.**

(kvinna, 53 år)



Strokehälsa - uppföljning efter stroke



STROKEHÄLSA

Förbättra livet efter din stroke

Hur har du påverkats efter din stroke?
Inom ett minne för du svara på 14 frivilliga frågor om vardagslivsproblemer efter stroke. Du kan svara självst eller påvenkaren för stor eller liten. Genom att svara på frågorna får du tillfälle att berätta om vad som är viktigt för dig att diskutera vid besöket. Om du vill lägga till några färdiga eller kommentarer skriv i kommentarfältet.

Fyll på ett av de två frivilliga eller skriv dina svar i dialog med vår personal. Om du vill komma till vilken vård och rehabilitering som passar dig. Även om du inte använder ditt besökskort kan du fortfarande få hjälp av vår personal.

Du kan svara på direkt eller vid ett tillfälle som passar dig bäst.

Kontaktsinformation
Vår linje är öppen för du och dina och familjen på vilken vardagen som berör dig. Du kan även få ett eller ett tillfälle till du kan få en annan vårdnivå.

1-800-000-0000

Strokehälsa - uppföljning efter stroke

Kognition

9. Har du du svårare att tänka, koncentrera dig eller minnas efter din stroke? *Justagenom några*

■ ■ ■ ■ ■

10

☐ Avsluta från ett svar

Kommunikationstechnik

Fungerer såme ena jag de tröm

Journal of Macroeconomics 29 (2007) 1–18

Avslutningstext


Med rätt stöd kan du påverka din hälsa

F3 Vårbesökare kan du och vårdpersonal diskutera vad du kan göra själv och vilket stöd du kan få av oss. Vi är också på dina hälsomöten och din situation.

Tillsammans med vårdgivare, närstående och andra viktiga stödpersoner kan du vara delaktig och ha

När du bekräftar dina svar kommer du till en avslutningskälla med en länk. Genom att läsa den kortfattade uppgiften vid besöket

^a Data obtained from the first experiment.



W

Steel beam top flange width, web height from top flange

Vad kan jeg gøre selv og hur kan jeg få stöd?

8. Sinnesstärkung

Varldsliga rutiner, promenader och ett berättande för någon om hur du

mår kan hjälpe dig att må bättre. Har du stora besvär ska du inte vänta

med ett söka hjälp. Tala med din läkare, sjuksköterska eller psykolog.

Bevisen kan lindas med medicinsk behandling och samtalstöd.

Känns det akut så kontakta du sjukvårdsupplysningen, 1127 eller 112.

	TILBARA	NASTA
1. <i>Age</i>	20-25	20-25
2. <i>Gender</i>	Male	Male
3. <i>Marital status</i>	Married	Married
4. <i>Education</i>	High school	High school
5. <i>Occupation</i>	Student	Student
6. <i>Religion</i>	Islam	Islam
7. <i>Income</i>	Low	Low
8. <i>Health status</i>	Good	Good
9. <i>Family size</i>	Small	Small
10. <i>Community</i>	Urban	Urban
11. <i>Environment</i>	Safe	Safe
12. <i>Access to services</i>	Good	Good
13. <i>Healthcare utilization</i>	Low	Low
14. <i>Health insurance</i>	No	No
15. <i>Healthcare costs</i>	High	High
16. <i>Healthcare quality</i>	Low	Low
17. <i>Healthcare access</i>	Good	Good
18. <i>Healthcare availability</i>	Low	Low
19. <i>Healthcare affordability</i>	High	High
20. <i>Healthcare satisfaction</i>	Low	Low
21. <i>Healthcare utilization</i>	Low	Low
22. <i>Healthcare access</i>	Good	Good
23. <i>Healthcare availability</i>	Low	Low
24. <i>Healthcare affordability</i>	High	High
25. <i>Healthcare satisfaction</i>	Low	Low

- “..svara ja oavsett om påverkan är stor eller liten”
- ..möjlighet utveckla dina svar i dialogen med vårdgivaren

- Förklaringstexter
- Ja/nej/avstår från att svara
- Fritextruta

- Uppmaning till medansvar och att efterfråga stöd
- Informationslänk

Fungerar det i praktiken?

Tre sjukhus inom VGR (konsekutivt) innan uppföljning med sjuksköterska



1177
VÅRDGUIDEN

Karin Kierfens
Inskallningar Logga ut

Start Meddelanden Bokade tider Egen provhantering Stöd och behandling Övriga tjänster

Du är här: Start / Övriga tjänster

Övriga tjänster

Covidbevis ⓘ

[Till covidbevis.se](#) ☆

Egen provhantering ⓘ

[Beställ provtagning och svar](#) ☆

Formulär att fylla i ⓘ

[Fyll i formulär](#) ☆


→

Patienten får ett Sms/mail om att det finns formulär att besvara

Datainsamling:

- Svaren i Strokehälsa
- Enkät om användbarhet
- Kvalitativ telefonintervju

Identifierade hälsoproblem via *Strokehälsa* inför uppföljningsbesök



Vanligast:
Sinnesstämning
Kognition
Livet efter stroke

n=80
67 (32-91) år
56% män

Kjörk et al ej publicerat

Utvärdering av Strokehälsa, enkät

Nöjdhet gällande om Strokehälsa fångade deras hälsoproblem

■ N = 58


■ Don't know

■ Very dissatisfied

■ Dissatisfied

■ Satisfied

■ Very satisfied



n= 58


Män 67%

Arbetar n=24

50% svarade i mobilen

Hur skicka formuläret till patienten via 1177?

Använd ditt e-tjänstekort. Logga in via:
<https://personal.formular.1177.se/>



För mer detaljerad info:

Se "Instruktionsfilm och steg-för-steg på 1177"

<http://neurophys.gu.se/strokehalsa>

Åtkomst till till Strokehälsa via sitt personliga log in på 1177.se

1177
VÅRDGUIDEN

Karoline Klerfors
Inställningar | Logga ut

Start Meddelanden Bokade tider Egen provhantering Stöd och behandling Övriga tjänster

Du är här: [Start](#) / Övriga tjänster

Övriga tjänster

Covidbevis ⓘ

> [Till covidbevis.se](#) ☆

Egen provhantering ⓘ

> [Beställ provtagning och se svar](#) ☆

Formulär att fylla i ⓘ

> [Fyll i formulär](#) ☆

Patienten får ett
Sms/mail om att det
finns formulär att
besvara



Personal kan enkelt ta del av svaren

Formulär - Uppföljning x +

demo.personal.formular.1177.se/uppfoljning/1c28c452-3984-45c3-a73a-b03ad6d002e9

Uppföljning

Enhet enligt eTjänstekort: Testenhet A
Vald enhet: Västra Götalands län Bytt enhet

Pernilla Persson

Aktuell invånare: Tolven Tolvansson 191212121212

Strokehälsa - uppföljning efter stroke

Publicerad: 30 jun 2021 11:39 | Version: 1

Inferas av invånaren själv (via Dröjsden E-Tjänst)

Andra Vårdstatus

1 Förhindra ny stroke

1.1

1.1.1 1. Vill du få råd om vad du kan göra för att förhindra en ny stroke? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Avstår från att svara

1.1.2 Kommentar (frivillig)

2 Vardagliga aktiviteter

2.1

2.1.1 2. Har du svårare att klara dig själv i vardagliga aktiviteter efter din stroke? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Avstår från att svara

2.1.2 Kommentar (frivillig)

2.1.3 Har du svårigheter att klä dig, tvätta dig eller duscha själv? ☐ Ja ☐ Nej

2.1.4 Har du svårigheter att laga varm dryck eller mat? ☐ Ja ☐ Nej

2.1.5 Har du svårigheter att ta dig ut? ☐ Ja ☐ Nej

Rädd att ramla i duschen.

3 Gång och rörlighet

3.1

3.1.1 3. Har du svårare att gå eller förflytta dig på ett säkert sätt efter din stroke? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Avstår från att svara

3.1.2 Kommentar (frivillig)

4 Muskelspänning och stelhet i muskler (Spasticitet)

4.1

4.1.1 4. Upplever du en ökad stelhet i armar, händer och/eller ben efter din stroke? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Avstår från att svara

4.1.2 Kommentar (frivillig)

4.1.3 Klirrar/stalpar när i vardagliga aktiviteter?

Att tänka på vid besöket

Formulär - Uppföljning x +

demo.personal.formular.1177.se/uppfoljning/1c28c452-3984-45c3-a73a-b03ad6d002e9

Uppföljning

Enhet enligt eTjänstekort: Testenhet A
Vald enhet: Västra Götalands län Byt enhet Pernilla Persson

9 Kognition

9.1

9.1.1 9. Har du svårare att tänka, koncentrera dig eller minnas saker?

9.1.2 Kommentar (frivillig)

9.1.3 Begränsar detta ditt deltagande i aktiviteter?

10 Livet efter stroke

10.1

10.1.1 10. Upplever du att det är svårare att hantera livet efter stroke?

10.1.2 Kommentar (frivillig)

11 Familjeförhållanden

11.1

11.1.1 11. Har ditt förhållande till din familj blivit mer komplicerat eller stressfyllt efter din stroke?

11.1.2 Kommentar (frivillig)

12 Munhälsa

12.1

12.1.1 12. Har du svårare att sköta din munhygien efter din stroke?

12.1.2 Kommentar (frivillig)

Nej Avstår från att svara

Fungerar sämre när jag är trött.

Ja Nej

Nej Avstår från att svara

Ja Nej Avstår från att svara


Ja Nej Avstår från att svara

- Ta del av svaren innan besöket

• Dialog utifrån svaren och Post-stroke checklisten.

Något patienten vill förändra?

• Hänvisa vidare



Förberedd patient och mer jämlik uppföljning

1177
VÄRDGUIDEN

Tolvan Tolvan
Inställningar | Logga ut

Start / Formulär / Version 2.1: Uppföljning efter din stroke - Bildstöd

Version 2.1: Uppföljning efter din stroke - Bildstöd

Sinnesstämning/Psykisk hälsa

8. Känner du mer oro eller nedstämdhet efter din stroke? (obligatorisk fråga)

Vissa upplevelser nedstämdhet, stresskänslighet, oro och humörsvängningar efter stroke. Sådana tillstånd kan leda till depression vilket är ett medicinskt tillstånd som bör behandlas.



☐ Ja
☐ Nej
☐ Avstår från att svara

STROKEHÄLSA
Förbättra livet efter din stroke

ما هي التغيرات التي تحدث لها بعد إصابتك بالسكتة الدماغية؟
أول الفرقة يمكنك الإجابة على 14 سؤال حول المشاكل الصحية الممتدة التي تظهر بعد التعرض للسكتة الدماغية. يمكنك الإجابة بضع الفهرس عما إذا كان التفكير كبيراً أو صغيراً. من خلال الإجابة على الأسئلة تكتسب هذه الفرصة التفكير حول ما هو الأمر بالصحة العقل وما الذي تريد معالجته خلال الفرقة. إذا كنت تريد إكمال شيء ما يوجد مربع تعليقات في نهاية الاستبيان.

لا بد أنه يمكنك أيضاً تطوير إجاباتك خلال الحوار مع مقدم الرعاية. معاً يمكنك الوصول إلى تحديد فرعية وإعطاء التقييم الذي يمكنك على وجه التحديد. على الرغم من تغير بعض الجوانب من الحياة، ما زال تكون لديك الإمكانيات للتفكير بحدودك على حدك الشخصي.

Fill in personnummer här:

1. Förhindra ny stroke
Hur du fått råd om vad du kan göra för
Risken för en ny stroke kan minskas betydligt
medicinering och blodfäktämmedel. Unnså
god kosthållning, att sluta röka och viktminskning

☐ Ja ☐ Nej

2. Vardagliga aktiviteter efter din stroke
Har du svårare att klara dig själv i vardagliga
kunna ta sig ut.

☐ Ja ☐ Nej

3. Rörlighet efter din stroke
Har du svårare att gå eller förflytta dig på ett säkert
Här svarar du ja om du efter din stroke upplever osäkerhet
eller osäkerhet när du förflyttar dig t ex från säng till stol, i

☐ Ja ☐ Nej

Social security number:

الفرقة من حدوث سكتة دماغية جديدة. 1.
الفرقة من حدوث سكتة دماغية جديدة. هل تريد الحصول على نصائح حول ما يمكنك
فعله للوقاية من حدوث سكتة دماغية
إن التعرض للعرض من جديد هو خوف بحد ذاته كبير من الناس. ولكن خطر حدوث سكتة دماغية جديدة ينخفض
إلى حد كبير عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي والعلاوة ومراقبة ضغط الدم.

Comment(optional): ☐ لا ☐ نعم

2. النشاطات اليومية
هل تواجه صعوبات أكثر لتغيير الأمور بنفسك في الأنشطة اليومية بعد تعرضك للسكتة
الدماغية؟
يعني عند كبير من الناس من صعوبات في القيام بالأنشطة اليومية مثل الاستحمام تحت الدوش وليس البعض
وفي الحمام أو الخروج من المنزل.


Comment(optional): ☐ لا ☐ نعم

3. المشي والحركة
هل كنت بصعوبات أكثر في المشي أو التوازن بطريقة آمنة بعد تعرضك للسكتة الدماغية؟
من الممكن أن تزداد مشاكل التوازن، حتى لو كانت خطية إلى زيادة خطر السقوط. ربما أنك بصعوبات أكثر التقل في

Mer info och formulär finns på:
www.gu.se/neurovetenskap-fysiologi/strokehalsa

Även skriftliga versioner:
Arabiska, somaliska, Svenska, engelska

Förberedd patient – personcentrerat vårdmöte





GÖTEBORGS
UNIVERSITET



Övriga i projektgruppen:

Gunnel Carlsson, Åsa Lundgren-Nilsson, Anders Andersson (patientpartner)
Katharina Stibrant Sunnerhagen.

Om du har tips eller funderingar, kontakta:
emma.kjork@gu.se

Hur kommer vi igång?



Vad behöver patienterna göra?

Logga in på 1177.se!*

Hur kan vår enhet komma igång?

Kontakta: formularhantering@vgregion.se

* Länk till inloggningsguide/broschyr att ladda ned: <https://www.vgregion.se/halsa-och-varld/vardgivarwebben/e-tjanster/basutbud-1177/informationsmaterial/marknadsforing/>

TACK!