

Snabb och säker vid strokelarm

Genom strukturerad introduktion och träning klarar vi
snabbt och patientsäkert omhändertagande

Strokeenheten avd 135 SU/Sahlgrenska



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN
SAHLGRENKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Åsa Lundin, reperfusionssjuksköterska
Sjuksköterskeexamen 1995
Arbetat med stroke sedan 1999



Mikael Jerndal

Specialistläkare i neurologi

Vårdenhetsöverläkare på strokeenheten
SU/Sahlgrenska tillsammans med Petra
Redfors



Strokelarm

- Akutstrokeläkare vardagar kl 8-16, övrig tid neurologprimärjour
- Reperfusionssjuksköterska från avdelning 135
- Personal från röntgen
- Personal från ambulansen



Strokelarm

- Under 2021 var 54 olika läkare strokelarmsansvariga på SU/Sahlgrenska
- Hur säkra kompetens, tempo och patientsäkerhet?



NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale)

Klinisk skattningsskala för att värdera
svårighets- graden av en stroke

11 items

Går från 0 (inga strokesymtom) till
max 42 (mycket svår stroke)

Utbildningsfilm:

<https://neurophys.gu.se/nihss>



1. Mentala funktioner
 - a) Vakenhet
 - b) Orientering
 - c) Förståelse
2. Ögonrörelser
3. Synfält
4. Ansiktsförflamning
5. Kraft arm
6. Kraft ben
7. Känsl
8. Koordination
9. Språk
10. Sluddrigt tal
11. Utsläckning

Introduktion nya läkare


- Introduktionsmail inkl länk till NIHSS-film
- Under de första två dagarna praktisk genomgång och träning på kollega av neurologiskt status och NIHSS
- Minst 3-4 veckor tjänstgöring som underläkare på strokeenheten innan jourtjänstgöring

Innan jourtjänstgöring

- Trombolyskörkortsutbildning
 - Teoretisk genomgång, patientfall med fokus på praktisk handläggning
 - Innan utbildning ska läkaren ha genomfört NIHSS på minst fem patienter och fått feedback av erfaren läkare

Innan jourtjänstgöring

- Schemalagd strokelarmsträning
 - Handlägga strokelarm (eller delar av larm) dagtid med ansvarig erfaren läkare bredvid sig
 - Strukturerad feedback efteråt enligt Mini-CEX (Mini-clinical evaluation exercise form)



Årligen för jourande läkare

- Schemalagd strokelarmsträning
 - Handlägga strokelarm (eller delar av larm) dagtid med ansvarig erfaren läkare bredvid sig
 - Strukturerad feedback efteråt enligt Mini-CEX (Mini-clinical evaluation exercise form)



Strokelarm

Introduktion
sjuksköterska/behandlingsläkare



TACK!