



Primärvårdskvalitet – ett uppföljningsinstrument i primärvård

Per Hjerpe, FoU-chef Skaraborg, allmänläkare. med.dr

FoUUI primär och nära vård

- Fyra FoU-centrum i regionen
- En del av Regionhälsan
- Uppdrag
 - att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling
 - att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos personalen
- För vem?
 - All primärvård (offentlig/privat) och Regionhälsan
 - Alla yrkeskategorier



Primärvårdens regionala kvalitetsregister QregPv

- Regionalt kvalitetsregister
- Data från patientjournaler
- Obligatoriskt för alla VåC i VGR
- Inkluderade diagnoser:
 - Hypertoni,
 - Ischemisk hjärtsjukdom
 - Diabetes
 - Astma/KOL
- Tyvärr är inte Strokediagnoserna med!




Primärvårdskvalitet (PVK)- ett uppföljningsinstrument



- Kvalitetsverktyg för den enskilda vårdcentralen, inget kvalitetsregister
- Framtaget av professionen och stöds av SKR
- Indikatorer från olika problemområden aktuella inom primärvård
- Hämtar data från primärvårdens datoriserade patientjournaler
- Sparar ingen data på individnivå
- Möjlighet att jämföra aggregerade data med andra vårdcentraler och regioner
- Möjlighet att identifiera aktuella patienter på egen enhet

89% av Sveriges vårdcentraler använder PVK



Primärvårdskvalitet i VGR

- Införandet drivs av koncernkontoret
- 2019 anslutning obligatorisk för vårdval vårdcentral
- 2020 anslutning obligatorisk för vårdval rehab
- Teknisk lösning: MedRave
- Kräver inloggning

Fasta indikatorer

■ Övergripande: tex Kontinuitet, samsjuklighet

■ Kroniska sjukdomar:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| -Artros | -Hypertoni |
| -Asthma | -Urininkontinens |
| -Bensår | -KOL |
| -Demens | -Kranskärssjukdom |
| -Diabetes | -Njursvikt |
| -Förmaksflimmer | -Osteoporos |
| -Hjärtsvikt | -TIA/Stroke |

■ Infektioner

■ Psykisk ohälsa

Indikatorer TIA/Stroke

Kortnamn	Indikatorer
T/S01	Förekomst av diagnos TIA och Stroke
T/S02	Andel patienter som haft TIA och/eller ischemisk stroke som behandlas med statiner
T/S03	Andel patienter som haft TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral blödning som har varit på återbesök
T/S04	Blodtrycksvärde hos patienter med TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral blödning
T/S05+11	Förekomst av diagnos stroke
T/S06+07+08 +12+13+14	Andel patienter som haft stroke fått träning av ADL, balans eller gångförmåga

Kontaktuppgifter

Per Hjerpe, FoU-chef, FoU-centrum Skaraborg
per.hjerpe@vgregion.se

